

Obere Hilgenstock 36
 D-34414 Warburg
 Postfach 34404-1462
 Tel.: +49(0)5641-7621-0
 Fax: +49(0)5641-7621-21
 Mail: info@rosenstein.eu
 www.rosenstein.eu



USt-ID Nr.: DE 81 49 80 580
 Steuer-Nr.: 345/5843/4356
 Volksbank Marsberg e.G.
 Kto. 600 7833 600 BLZ. 400 692 66
 S.W.I.F.T.-Code: GENO DEM 1 MAS
 IBAN: DE 55 4006 9266 600 7833 600

Nr. Int.	Marque	Type	Année	Moteur	E/A	Poids	Equipements	RQN
<u>Pelle sur pneus</u>								
1107056	CASE	WX210	2006	Iveco F49E0684G		21 to	Volet variable hydr.; balancier 2.35m; cabine; radio; A/C; 2 St.+lame; ligne benne et marteau;1 ligne cisaille; pompe à gazole; 10.00-20;	
1107052	LIEBHERR	A 308	2001	Deutz BF4M2011		9.8 to	Volet variable hydr.; balancier 1.80m; cabine; radio; ligne benne et marteau; lame 2.45m; attache rapide mec.; un godet rétro 950mm; godet courage 1.50m; 8.25-20;	3
<u>Pelles sur chenilles</u>								
1001004	LIEBHERR	R902	1986	Deutz F5L912W	L	22 to	pelle tunnel; bras de rotation 3.30m 2x45°; balancier 4m; cabine; ligne marteau; lame 2490mm; patins de 500mm;	3
BS100901	LIEBHERR	R932 HD-S Litr.	1992	Liebherr D924TIE	L		Volet variable hydr.; balancier 2.10m; cabine; un godet rétro 1200mm; patins de 600mm;	3
0905034	LIEBHERR	R932HD	1986	Liebherr	W	24 to	flèche monobloc; balancier 2.60m; cabine; un godet rétro 1200mm; patins 600mm;	3
1107054	LIEBHERR	R984C HD Litr.	2009	Cummins QSK-TAA-19 CE		118 to	flèche monobloc 7.80m; balancier 3.40m; cabine; A/C; godet 8cbm; patins 600mm;	2
<u>pelles de manutention</u>								
1109075	FUCHS	MHL320	1998	Perkins AK80950		19 to	Flèche industrie 5.20m; balancier industrie 4.0m; cabine hydr.; ligne benne; 4 St.; pneus pleins 9.00-20;	2-3
1110077	FUCHS	MHL331	2004	Deutz BF6M2012 C		22.5 to	Flèche industrie 6.00m; balancier industrie 4.85m; cabine hydr.; ligne benne; centrale de graissage; attache rapide mec.; radio; A/C; 4 St.; pneus pleins 8-fach 9.00-20;	2-3
1111081	Furukawa	W738 II LS	2001	Cummins 6BT5.9	W	22.5 to	Volet variable hydr. 5.40m; balancier pour pince de tri 3.30m; cabine hydr.; radio; A/C; ligne benne; ligne marteau; ligne cisaille; centrale de graissage; indicateur de surcharge; 4 St.; 10.00-20;	2
<u>Pelle à cables</u>								
0909061	DEMAG	B410LC	1969	Deutz F8L714	L	40 to	Flèche treilli 15m; treuils: 3; cabine; patins 750mm;	4

08.02.2012

Nr. Int.	Marque	Type	Année	Moteur	E/A	Poids	Equipements	RQN
----------	--------	------	-------	--------	-----	-------	-------------	-----

Rouleaux

1202009	ABG	ABG179	1980				rouleau avec bille lisse 2.10m;	
1202010	BOMAG	BW154AD-4	2005	Deutz BF4M1011F		9.7 to	rouleau tandem avec bille lisse 1.68m; cabine Rops; dispositif de chanfreinage;	
1202008	BOMAG	BW161AD	1991	Deutz BF4L 913		10.8 to	rouleau tandem avec bille lisse 1.60m; cabine;	
1109073	BOMAG	BW177 D-3	2003	Cummins 83.9-C		8.3 to	rouleau avec bille lisse 1.68m; cabine Rops; 14.9-24;	2
1112085	CASE	W602 BD	1993	Case 4.390		6.5 to	rouleau avec bille lisse 1.75m; Rops;	3

Chargees sur pneus

1108065	O&K	L25	1994	Deutz BF4L 913		13 to	godet; cabine Rops; 20.5R25;	4
1108064	O&K	L25	1997	Deutz BF6L913		13 to	godet 2.50m; cabine Rops; 20.5R25;	3

Compacteur

1007047	BOMAG	BC772RB	2002	Deutz BF6M 1015CP(EPA)	W	37 to	lame 4.35m; cabine Rops; radio; A/C; Filtration de cabine; bip de recul; centrale de graissage; roues pieds de mouton;	2
1101010	HANOMAG	CL240	1994	Hanomag D964 T		24.5 to	godet 3.35m; cabine Rops; cabine pressurisée; A/C; radio; Filtration de cabine; roues pieds de mouton;	3
1103024	TANA	G320	2003	Cummins QSM 11		32 to	lame 3.66m; cabine Rops; A/C; centrale de graissage; roues pieds de mouton;	2

Accessoires

0808080	Rosenstein	RPG 600	2008			1.25 to	Grappin pour feraille; capacité 600L; Griffes: cinque, semi ouverte; force portante: 9kN/max. axial; pression: 320 bar/max.; tête avec moteur de rotation hydraulique;	
---------	------------	---------	------	--	--	---------	--	--

Pelles rail-route

1009067	LIEBHERR	A900ZW Litr.	1995	Deutz BF4L 913	L	18 to	Volet variable hydr. 7.00m; balancier 2.20m; double cabine; radio; ligne benne et marteau; ligne cisaille; rail-route; 10.00x20;	3
---------	----------	--------------	------	----------------	---	-------	--	---

Mini Pelle

1105044	KOMATSU	PC27R-8	2004	Yanmar-Komatsu 3D82AE - 5 MFA	W	2.97 to	flèche monobloc; balancier 1.50m; cabine Rops; ligne marteau; attache rapide mec.; un godet rétro 300mm und 1200mm; lame 1500mm; Chenilles caoutchouc 300mm;	2
---------	---------	---------	------	-------------------------------	---	---------	--	---

08.02.2012

Toutes ces informations figurent à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les accessoires (grappin, godet...) sont à voir sur place.

Bal = Balancier
E = Refroidissement par eau
A = Refroidissement par air
St = Stabilisateurs
LC = ligne cisaille

RQN = **Rosenstein Quality Norm**

RQN 0 = en réparations

RQN 1 = "CERTIFIED" Machine en bon état: expertisée et révisée dans nos ateliers, mise en service immédiate possible, garantie éventuelle sur certains composants mécaniques

RQN 2 = Machine en bon état

RQN 3 = Machine en état de fonctionnement: des réparations éventuelles peuvent être effectuées dans nos ateliers afin d'en augmenter la fiabilité

RQN 4 = Machine à remettre en état: passage en atelier obligatoire avant utilisation

RQN 5 = Machine non opérationnelle: grosse réparation à effectuer