

Obere Hilgenstock 36  
D-34414 Warburg  
Postfach 34404-1462  
Tel.: +49(0)5641-7621-0  
Fax: +49(0)5641-7621-21  
Mail: info@rosenstein.eu  
www.rosenstein.eu



USt-ID Nr.: DE 81 49 80 580  
Steuer-Nr.: 345/5843/4356  
Volksbank Marsberg e.G.  
Kto. 600 7833 600 BLZ. 400 692 66  
S.W.I.F.T.-Code: GENO DEM 1 MAS  
IBAN: DE 55 4006 9266 600 7833 600

Int. Nr.	Fabricatie	Model	An	Motor	W/L	Greutate	Echipament	RQN
<b><u>Excavatoare mobile (pe roți)</u></b>								
1107056	CASE	WX210	2006	Iveco F49E0684G	21 to		brat hidr.; brat 2.35m; cabină; radio; A/C; A2+PLA; Graifer rotator+ Ciocan hidraulic; conducta pentru cleste; pompa de alimentare; 10.00-20;	1
1107052	LIEBHERR	A 308	2001	Deutz BF4M2011	9.8 to		brat hidr.; brat 1.80m; cabină; radio; Graifer rotator+ Ciocan hidraulic; lamă 2.45m; SW mech.; polonicelor 950mm; cupă de săpat 1.50m; 8.25-20;	3
<b><u>Excavatoare pe senilă</u></b>								
1001004	LIEBHERR	R902	1986	Deutz F5L912W	L	22 to	excavator de tunel; brat superior 3.30m 2x45°; brat 4m; cabină; conducta ciocan hidraulic; lama 2490mm; Bpl 500mm;	3
BS100901	LIEBHERR	R932 HD-S Litr.	1992	Liebherr D924TIE	L		brat hidr.; brat 2.10m; cabină; polonicelor 1200mm; Bpl 600mm;	3
0905034	LIEBHERR	R932HD	1986	Liebherr	W	24 to	brat monobloc; brat 2.60m; cabină; polonicelor 1200mm; segmenti de rulare la senilă 600mm;	3
1107054	LIEBHERR	R984C HD Litr.	2009	Cummins QSK-TAA-19 CE		118 to	brat monobloc 7.80m; brat 3.40m; cabină; A/C; cupă 8cbm; segmenti de rulare la senilă 600mm;	2
<b><u>Excavatoare industriale</u></b>								
1109075	FUCHS	MHL320	1998	Perkins AK80950		19 to	Brat inferior 5.20m; brat 4.0m; cabină hidr.; Graifer rotator; A4; cauciuc plin 9.00-20;	2-3
1110077	FUCHS	MHL331	2004	Deutz BF6M2012 C		22.5 to	Brat inferior 6.00m; brat 4.85m; cabină hidr.; Graifer rotator; sistem de gresare central; SW mech.; radio; A/C; A4; cauciuc plin 8-fach 9.00-20;	2-3
1111081	Furukawa	W738 II LS	2001	Cummins 6BT5.9	W	22.5 to	brat hidr. 5.40m; brat sortare 3.30m; cabină hidr.; radio; A/C; Graifer rotator; conducta ciocan hidraulic; conducta pentru cleste; sistem de gresare central; Avertizare la supraincarcare; A4; 10.00-20;	2
<b><u>Dragline</u></b>								
0909061	DEMAG	B410LC	1969	Deutz F8L714	L	40 to	brat cu zăbrele 15m; lebade: 3; cabină; segmenti de rulare la senilă 750mm;	4

08.02.2012

Int. Nr.	Fabricatie	Model	An	Motor	W/L	Greutate Echipament	RQN
----------	------------	-------	----	-------	-----	---------------------	-----

### Cilindru compactor

1202009	ABG	ABG179	1980			Cilindru cu bandaj neted 2.10m;	
1202010	BOMAG	BW154AD-4	2005	Deutz BF4M1011F	9.7 to	cilindru tandem cu bandaj neted 1.68m; cabine Rops; echipament de refulare si taiere a muchilor;	
1202008	BOMAG	BW161AD	1991	Deutz BF4L 913	10.8 to	cilindru tandem cu bandaj neted 1.60m; cabină;	
1109073	BOMAG	BW177 D-3	2003	Cummins 83.9-C	8.3 to	Cilindru cu bandaj neted 1.68m; cabine Rops; 14.9-24;	2
1112085	CASE	W602 BD	1993	Case 4.390	6.5 to	Cilindru cu bandaj neted 1.75m; Rops;	3

### Încărcător frontal pe roți

1108065	O&K	L25	1994	Deutz BF4L 913	13 to	cupă; cabine Rops; 20.5R25;	4
1108064	O&K	L25	1997	Deutz BF6L913	13 to	cupă 2.50m; cabine Rops; 20.5R25;	3

### Compactoare de deseuri

1007047	BOMAG	BC772RB	2002	Deutz BF6M 1015CP(EPA)	W	37 to lama 4.35m; cabine Rops; radio; A/C; aerisire protectie; rinstalatie de avertizare la mers inapoi; sistem de gresare central; roți compactor cu picior de oaie;	2
1101010	HANOMAG	CL240	1994	Hanomag D964 T		24.5 to cupă 3.35m; cabine Rops; Cabina de suprapresiune; A/C; radio; aerisire protectie; roți compactor cu picior de oaie;	3
1103024	TANA	G320	2003	Cummins QSM 11		32 to lama 3.66m; cabine Rops; A/C; sistem de gresare central; roți compactor cu picior de oaie;	2

### Accesori

0808080	Rosenstein	RPG 600	2008			1.25 to graifer multisectional; Volum: 600 l; Forma: 5 sectiuni/semideschis; Sarcina maxima: 9 kN/max. axial; presiunea de lucru: 320 bar/max.; cap rotitor: hidraulic infinit rotabil;	
---------	------------	---------	------	--	--	---	--

### Excavatoare feroviar

1009067	LIEBHERR	A900ZW Litr.	1995	Deutz BF4L 913	L	18 to brat hidr. 7.00m; brat 2.20m; Doppelkabine; radio; Graifer rotator+ Ciocan hidraulic; conducta pentru cleste; Suspendarea pe șine; 10.00x20;	3
---------	----------	--------------	------	----------------	---	--	---

### Excavatoare mini

1105044	KOMATSU	PC27R-8	2004	Yanmar-Komatsu 3D82AE - 5 MFA	W	2.97 to brat monobloc; brat 1.50m; cabine Rops; conducta ciocan hidraulic; SW mech.; polonicelor 300mm und 1200mm; lama 1500mm; senila de guma 300mm;	2
---------	---------	---------	------	-------------------------------	---	---	---

08.02.2012

**Dreptul la vânzare rezervat**  
**Toate informatiile fără garanție**

Cupe, graifâr sau alte utilități sînt bineînțelese livrabile și vor fi oferite la dorința și cererea clientului.

A2 = 2 Picioare de calare  
A4 = 4 Picioare de calare  
W = Răcit cu Apă  
L = Răcit cu Aer  
GDW = Echipament de rotire al graifârului  
SW = Echipament de schimbare rapidă  
HH = Circuit hidraulic pt. Picamăr

PLA = lamă de planare  
A/C = Aer condiționat  
Bpl = Lățimea senilei

**RQN** = **Normă de Calitate Rosenstein**  
**RQN 0** = la reparatur  
**RQN 1** = "CERTIFIED" Starea tehnică foarte bună: imediat gata de lucru, mașina este revizuită, inspecțiile făcute, garanție de componente\* după înțelegere  
**RQN 2** = bun, revizuit, garanție de componente posibilă  
**RQN 3** = imediat gata de lucru, revizuit, reparat  
**RQN 4** = funcționează, câteva reparații sînt necesare  
**RQN 5** = nu funcționează, dar se poate repara, după dorința facem o ofertă de reparație